




شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية

The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Pharmaceutical

UDDERINE - MOFED



Ointment - Used in Cases of Udder Fibrosis, Mastitis and Arthritis

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

After cleaning the infected area with warm water and soap, dry thoroughly, and then apply the ointment twice daily until healing.

CONTRAINDICATION:

Do not use on wounds or ulcers.
Avoid contact with mucous membranes

INDICATIONS:

Used in cases of udder fibrosis, and mastitis due to Staph, Strept and E.coli infections in Cattle, Horses, Sheep and Goats, beside, the disinfection of the skin and killing the bacteria in the infected area.
Used in cases of sprains, arthritis and muscular rheumatism.

COMPOSITION:

Each 1 gm contains:

Methyl Salicylate	7.5 mg
Iodine	5 mg
Turpentine oil	12 mg
Camphor	10 mg
Lanolin	50 mg
complementary materials	up to 1 gm.

WITHDRAWAL PERIOD:

None



200 gm




(below 30°C)



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Pharmaceutical

أدارين - موفيد



مرهم - يستخدم في حالات تليف والتهاب الضرع والتهاب المفاصل

الجرعات وطريقة الاستعمال :

بعد تنظيف المنطقة المصابة بالماء الدافئ والصابون، وتجفيفها جيداً، يتم دهن المرهم مرتين يومياً حتى الشفاء.

موانع الاستعمال:

لا يستخدم على الجروح أو التقرحات.
تجنب ملامسة الأغشية المخاطية.

الخواص العلاجية والإستطابات:

يستخدم في حالات تليف الضرع، والتهاب الضرع الناتج عن المكورات العنقودية، السبحية، والالتهابات الإشريكية القولونية في الأبقار، الخيول، الأغنام والماعز. بالإضافة إلى تطهير الجلد وقتل البكتيريا في المنطقة المصابة.

كما يستخدم في حالات التواء المفاصل والروماتيزم العضلي.

التركيبة :

كل ١ غم يحتوي :

ميثيل ساليسيلات ٧,٥ ملغم
يود ٥ ملغم
زيت تربنتين ١٢ ملغم
كافور ١٠ ملغم
لانولين ٥٠ ملغم
مواد مكملية حتى ١ غم

فترة السحب :

لا يوجد



٢٠٠ غم



(أقل من ٣٠٠ درجة مئوية)