



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Pharmaceutical

OXY MOVE 10%



>



Bee



Poultry

>



Goat



Lamb

Powder - Broad spectrum antibiotic Against GIT and systematic infections

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

Calves : 100 mg per Kg of bodyweight for 24 hours after symptoms disappear.

Poultry: 2.5 g. per 1 liters of drinking water for 5-10 days.

Bees: 1 g is dissolved in a liter of water and 100 ml is taken

Mix with 500 ml of sugar solution for 4 - 5 days

Note : Prepare fresh solutions every 24 hours

INDICATIONS:

Treatment of Infections caused by Gram positive and Gram negative bacteria, Such as streptococci, staphylococci, clostridia, E.coli salmonella, Shigella, proteus, brucella and pasteurella in poultry.

COMPOSITION:

Each 1 gm contains:

Oxytetracycline HCL 100 mg

WITHDRAWAL PERIOD:

Meat : 10 days

Egg : 10 days



500 gm



(below 30°C)



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Pharmaceutical

اوكسي-موفي ١٠٪



>



Bee



Poultry

>



Goat



Lamb

بودة قابلة للذوبان في الماء - مضاد حيوي واسع الطيف للنزلات المعوية والإصابات العامة

الجرعات وطريقة الاستعمال :

الحملان : ١٠٠ ملغم لكل كغم من وزن الحيوان لمدة ٢٤ ساعة بعد اختفاء أعراض المرض
الدواجن : ٢,٥ غم لكل ١ لتر من ماء الشرب لمدة ١٠-٥ أيام.
النحل : يتم إذابة ١ غم في لتر ماء ثم يتم أخذ ١٠٠ مل ويخلط مع ٥٠٠ مل محلول سكر لمدة ٤ - ٥ أيام
ملاحظة : يجب تحضير محلول جديد كل ٢٤ ساعة

الخواص العلاجية والإستطبابات:

يستعمل لعلاج الأمراض الناتجة عن الإصابة بالبكتيريا الموجبة والسالبة لصيغة غرام مثل المكورات السبحية والمكورات العنقودية والعصيات القولونية والسالمونيلا والشيغيلا والبروتياس والبروسيللا والباستوريلا في الدواجن .

التركيبية :

كل ١ غرام يحتوي :
أوكسيتيتراساكيلين هايدروكلورايد ١٠٠ ملغم

فترة السحب :

الحوم : ١٠ أيام
البيض : ١٠ أيام



٥٠٠ جرام



(أقل من ٣٠٠ درجة مئوية)