



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Pharmaceutical

Mimati

ميماتي



INSECTICIDE

مبيد حشري

مبيد حشري على هيئة مركز معلق

طريقة الاستعمال :

المحصول	الآفة	معدل الاستعمال	فترة الأمان
الفلاح	المن القطني	٢٠,٥ مل/ ١ لتر ماء لكل شجرة (سغاية)	١٤ يوم
المفلح، الباذنجان، البنندورة	الذبابه البيضاء	١٤ مل/ ١٠٠ متر بالأتلام (يخلط المبيد مع ٢ لتر ماء) (الري بالتنفيط)	٧ أيام
البطاطا	الذبابه البيضاء	١٤ مل/ ١٠٠ متر بالأتلام (يخلط المبيد مع ٣-١,٥ لتر ماء) (الري بالتنفيط)	١٤ يوم
	المن	٩ مل/ ١٠٠ متر بالأتلام (يخلط المبيد مع ٣-١,٥ لتر ماء) (الري بالتنفيط)	
المحاصيل	من المحاصيل، الأسود، صناعات، الأفلاق، الحشرات القشرية	٢٠,٥ مل/ ١ لتر ماء لكل شجرة (الري بالرشاشات او التنفيط)	١٤ يوم

التركيبية :

إيميداكلوبرايد ٣٥٠ غم لكل لتر

الجرعة المضادة:
لايوجد

فترة تحريم دخول الحقل :

٤٨ ساعة



١٠٠٠ مل/ ٢٥٠ مل



(أقل من ٣٠٠ درجة مئوية)

مبيد حشري جهازي يؤثر بشكل فعال عن طريق الجذور كما يعمل بالملامسة وعن طريق الجهاز الهضمي، يمتص مباشرة من النبات وينتقل جهازيا بشكل جيد.