

## شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية

The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

## 



**INSECTICIDE** 

مبيد حشري

مبيد حشرى على هيئة مركز قابل للاستحلاب

## الاستعمال:

فترات الأمان	الفترة بين الرشات (يوم)	معدل الرش مل/۲۰ لتر ماء	الافة	أقصى معدل إستخدام خلال الموسم مل / دونم	المحاصيل
٣	V	٦-٣	الخنفساء البرغوثية	Λο	بروكلي،كرنب، ملفوف،زهرة
		7-0	الديدان القارضة		
٣	0	٦-٢	الديدان القارضة	Λο	البازيلا الخضراء والفول الأخضر
		٦-٤	الخنافس و المن		
18	١٤	7-0	منّ الحبوب	Λο	القمح والشعير

مبيد حشري غير جهازي ذو تأثير معدي يعمل بالملامسة وعن طريق الجهاز الهضمي

## التركيبة:

الفا سايبرميثرين ١٠٠ غم

الجرعة المضادة: لايوجد

فترة تحريم دخول الحقل:

يمنع دخول الحقل المرشوش حتى مرور ٤٨ ساعة من عملية الرش.



۱۰۰۰ مل



( أقل من ٣٠٠ درجة مئوية )