

شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية

The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Aspi-Sorbic









Cow

Poultry





Goat

Lamb

Anti-Stress Vitamin

INDICATIONS:

Aspi - Sorbic is used in case of stress conditions arising from acute viral and bacterial infections associated with fever.

Aspi - Sorbic improves the immune response especially after vaccination. Improves fertility and hatchability rate. Aspi - Sorbic also improves growth performance and reproduction, increases egg production and improves eggshell quality.

Aspi – Sorbic is used in Poultry, Sheep, Goats, Cattle and Calves.

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

Administered via oral route.

- Poultry: 0.5 g / 1 Liter of drinking water for 5 days.
- Sheep, Goats, Cattle and Calves: 10 g / 100 kg of bodyweight twice a day.

COMPOSITION:

Each 1 gm contains:

Vitamin C 250 mg Acetylsalicylic acid (Aspirin) 250 mg

WITHDRAWAL PERIOD:

None



1000 gm



(below 30°C)



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries









Poultry





Goat

Lamb

فيتامين مضاد للاجهاد

التركيبة:

كل ١ غم يحتوي على: فبتامين ج حمض الأسيتيل ساليسيليك

٠٥٠ ملغم (أسببربن)

فترة السحب:

لايوجد



۱۰۰۰ غم



(أقل من ٣٠ درجة مئوية)

الخواص العلاجية والاستطبابات:

- يستخدم أسبي سوربيك في حالات الاجهاد الناتجة عن الالتهابات الفيروسية والبكتيرية الحادة المرتبطة بالحمى. يحسن أسبي سوربيك من الاستجابة المناعية وخاصة بعد التطعيم، ويحسن الخصوبة ومعدل الفقس. يحسن أسبي سوربيك من أداء النمو والتكاثر، ويزيد من انتاج البيض ويحسن . تقديم المنتاج البيض ويحسن المنتاج البيض ويحسن . تقديم المنتاج البيض ويحسن المنتاز ويزيد من النتاج البيض ويحسن المنتاز ويناز ويناز
- - يستخدم أسبى سوربيك في الدواجن والأغنام والماعز والأبقار والعجول

الجرعات وطريقة الاستعمال:

يعطى عن طريق الفم. - الدواجن: ٥,٠ غم / ١ لتر من ماء الشرب لمدة ٥ أيام. - الأغنام، الماعز، الأبقار والعجول: ١٠٠ غم / ١٠٠ كغم من وزن الحيوان

مر تین یو میا.