



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Feed Additives

Move-E Selenium



Oral solution added to drinking water
Immune booster, increases productivity, egg production, fertility, and hatchability.

INDICATIONS:

Vitamin E is mainly indicated for the prevention of symptoms associated with Vitamin E deficiency, such as encephalomalacia ("crazy chick disease"), muscular dystrophy, exudative diathesis, low egg production, poor hatchability, infertility, reproductive failure, and decreased vitamin A metabolism in poultry.

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

Poultry: 1 ml per 2 liters of drinking water for 5-7 days.
Other animals: 0.1-0.2 ml per kg of body weight daily for 5-7 days (equivalent to 2-4 IU of Vitamin E per kg of body weight).

COMPOSITION:

Each 1 liter contains
Vitamin E 20,000 I.U.
Selenium 360 mg

WITHDRAWAL PERIOD:

None



1000 ml



(below 30°C)



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

موفي - ه سيلينيوم



Cow



Poultry



Goat



Lamb



Horse



Camel

Feed Additives

محلول فموي يضاف لمياه الشرب
محفز مناعي، يزيد الإنتاجية، إنتاج البيض، الخصوبة ونسبة الفقس

الخواص العلاجية والإستطبابات:

يستخدم فيتامين هـ بشكل أساسي للوقاية من الأعراض المرتبطة بنقص فيتامين هـ، مثل تلين الدماغ ("مرض جنون الكتوت")، ضمور العضلات، الارتشاح المدعم، انخفاض إنتاج البيض، ضعف الفقس، العقم، فشل التكاثر، وانخفاض نقص فيتامين أ في الدواجن.

الجرعات وطريقة الاستعمال:

الدواجن: ١ مل لكل ٢ لتر من ماء الشرب لمدة ٥-٧ أيام.
الحيوانات الأخرى: ١، ٢، ٠، ٠، ٢، ٠، ٠، ٠ مل لكل كيلوجرام من وزن الجسم يوميًا لمدة ٥-٧ أيام (ما يعادل ٢-٤ وحدة دولية من فيتامين هـ لكل كيلوجرام من وزن الجسم).

التركيبية:

يحتوي كل ١ لتر على:

فيتامين هـ بتركيز ٢٠,٠٠٠ وحدة دولية
سيلينات الصوديوم بتركيز ٣٦٠ ملغ

فترة السحب:

لا يوجد



١٠٠٠ مل



(أقل من ٣٠٠ درجة مئوية)