



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية

The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

Фармацевтическая

Fipro-Mofed



>



Кошки



Собаки

>

Спрей для профилактики и лечения заражений блохами, клещами и вшами

Показания:

Для лечения и профилактики заражения блохами (*Ctenocephalides* spp.) и клещами (*Ixodes* spp., включая *Ixodes ricinus*) у кошек и собак.

Препарат также применяется для лечения заражения жуточными вшами у собак (*Trichodectes canis*) и кошек (*Felicola subrostratus*).

Инсектицидная эффективность против повторного заражения взрослыми блохами сохраняется:

— до 2 месяцев у кошек,

— до 3 месяцев у собак

в зависимости от уровня воздействия факторов окружающей среды. Препарат обладает стойкой акарицидной активностью против клещей в течение до одного месяца, в

зависимости от степени внешней паразитарной нагрузки.

Способ применения:

Наносить 3–6 мл на 1 кг массы тела. Распылить по всей поверхности тела животного.

Наносить против направления роста шерсти, обеспечивая полное смачивание шерсти. Особое внимание уделять взъерошиванию шерсти, особенно у длинношерстных животных, чтобы препарат достигал кожи.

Флакон объемом 100 мл содержит примерно:

3–6 обработок для собаки весом 5 кг, в зависимости от длины шерсти

Около 8 обработок для короткошерстной кошки весом 4 кг

Около 2 обработок для длинношерстной собаки весом 8 кг

Минимальный интервал между обработками — 4 недели.

Состав:

Состав на 1 мл:

Фипронил — 2,5 мг

Период вывода препарата
отсутствует



50 мл



(ниже 30°C)