




شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

MOVE SULFACLOZINE



Курица

Фармацевтическая

Порошок — для лечения кокцидиоза, сальмонеллёза и холерных инфекций.

Показания к применению:

MOVE SULFACLOZINE— сульфаниламидный антибиотик, применяемый для лечения кокцидиоза у птицы, вызванного видами Eimeria, такими как E. necatrix, E. maxima, E. acervulina, E. mitis, E. tenella, E. brunetti, E. praecox, E. adenoides, E. meleagridis; сальмонеллёза, вызванного Salmonella (S. gallinarum, S. pullorum, S. enteritidis, S. typhimurium), а также пастереллёза (Pasteurella multocida).

MOVE SULFACLOZINE также применяется для лечения инфекционного коризы.

Дозировка и способ применения

Птица: Для лечения кокцидиоза: 1 г/л питьевой воды (что эквивалентно 50 мг сульфаклоропиразина на 1 кг массы тела).

Для профилактического (периодического) лечения кокцидиоза: 1 г/л питьевой воды (эффективны схемы применения в дни 1, 3, 5, 7, 9 или 1, 2, 5, 6, 9 – в рамках «шаттл-программ»).

Для лечения сальмонеллёза и пастереллёза: 1–2 г/л питьевой воды, не менее 5 дней.

Состав:

Каждый 1 грамм содержит:
Сульфаклоропиразин натрия — 300 мг

Период вывода препарата

Мясо и яйца — 14 дней.



500 грамм



(ниже 30°C)