



شركة الحديثة لصناعة الأدوية البيطرية و المبيدات الزراعية
The Modern Company for Veterinary Medicines & Agricultural Pesticides Industries

ACETA QUEEN

أسيتا كوين

ИНСЕКТИЦИД



INSECTICIDE

ИНСЕКТИЦИД

Инсектицид в виде водорастворимого порошка

Системный инсектицид с контактно-кишечным действием, применяется широко для уничтожения.

Способ применения:

культура	Вредитель	Доза	Форма и время применения (при определенных условиях)	Срок ожидания (перезаболевания)
Абрикос	Агрономиды, Тля	5-7 г / 20 л	Провести опрыскивание 1-2 раза с интервалом 20 дней.	14 дней
Артишок (для открытого грунта)	Тля, Белокрылка	5 г / 20 л	Для открытого грунта. Проводить опрыскивание не более 2 раз с интервалом 14 дней.	7 дней
Низкорослые кустарники, Декоративные деревья	Белокрылка	8-15 г / 20 л	Провести опрыскивание 1-2 раза с интервалом 14 дней.	0 дней
Базилик	Тля, Трипс	5-7 г / 20 л	Провести опрыскивание 1-2 раза с интервалом 14 дней.	3 день
Баклажан	Белокрылка	7-10 г / 20 л	Провести опрыскивание 1-2 раза с интервалом 14 дней.	3 день
Кабачок	Белокрылка	7-10 г / 20 л	Провести опрыскивание 1-2 раза с интервалом 14 дней.	3 день
Виноград	Агрономиды, Тля	5-7 г / 20 л	Провести опрыскивание 1-2 раза с интервалом 20 дней.	14 дней
Вишня	Агрономиды, Тля	5-7 г / 20 л	Провести опрыскивание 1-2 раза с интервалом 20 дней.	14 дней
Парус	Тля	5-7 г / 20 л	Провести опрыскивание 1-2 раза с интервалом 20 дней.	14 дней
Цитрусовые	Белокрылка, Цитрусовая моль, Агрономиды	7-10 г / 20 л	Провести опрыскивание 1-2 раза с интервалом 30 дней.	14 дней
Зеленый горох (для открытого грунта)	Тля	7 г / 20 л	Провести опрыскивание 1-2 раза с интервалом 14 дней.	14 дней
Салат-латук	Тля	5-7 г / 20 л	Для открытого грунта. Провести опрыскивание не более 1 раз за вегетацию с интервалом 14 дней.	3 день
Травянистые декоративные растения	Белокрылка	8-15 г / 20 л	Провести опрыскивание 1-2 раза с интервалом 14 дней.	-
Картофель	Жук	7-10 г / 20 л	Провести опрыскивание 1-2 раза с интервалом 20 дней.	3 день
Огурец	Тля	5-7 г / 20 л	Провести опрыскивание 1-2 раза с интервалом 14 дней.	3 день
Груша	Белокрылка	7-10 г / 20 л	Провести опрыскивание 1-2 раза с интервалом 20 дней.	14 дней
Перец	Белокрылка	7-10 г / 20 л	Провести опрыскивание 1-2 раза с интервалом 14 дней.	3 день
Табак	Тля, Трипс	5-7 г / 20 л	Провести опрыскивание 1-2	
Помидор	Тля, Белокрылка	5-7 г / 20 л	Провести опрыскивание 1-2 раза с интервалом 20 дней.	14 дней
	Белокрылка	7-10 г / 20 л	Провести опрыскивание 1-2 раза с интервалом 14 дней.	3 день
	Тля	5-7 г / 20 л		

Состав

Ацетамиприд 200 г/кг

Противоядие: отсутствует

Период ограничения доступа в поле: Запрещен вход в обработанное поле в течение 24 часов после опрыскивания.



100 гм



(ниже 30°C)